

8-ступенчатая система обратного осмоса Newline RO 8

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: beu@nt-rt.ru || сайт: <https://bluefilters.nt-rt.ru/>

8-ступенчатая система обратного осмоса Newline RO 8 с Биокерамикой + Структуризатор

Система Обратного Осмоса Bluefilters New Line RO8 - это стандарт наивысшего качества фильтрации воды до питьевого уровня в домашних условиях, с применением уникальной технологии оживления воды. Bluefilters RO8 - разработка немецких инженеров, сочетает в себе высокую работоспособность, баланс производительности, компактный дизайн, немецкое качество.



Система Обратного Осмоса Bluefilters New Line RO8:

- Удаляет все примеси из воды
- Умягчает воду и предотвращает образование накипи
- Обладает повышенной производительностью и эффективностью фильтрации
- **Очень легкая и простая замена картриджей за одну минуту** без специальных инструментов, благодаря системе **Quick-Shift**
- Компактный размер систем
- **Автоблокировка воды**
- **Насыщает воду минералами**
- Биокерамический картридж

Вода прошедшая через картридж "Живая Вода" способствует:

- Уменьшению предрасположенностей к клеточным мутациям;
- Понижение радиоактивности;
- Повышению силы самоочистки организма;
- Регенерации организма.

Фильтр для воды Newline RO 8

- Bluefilters Newline RO 8 эффективно умягчает воду и обладает самой высокой скоростью фильтрации среди обратноосмотических систем.
- Уникальная полупроницаемая мембрана в сочетании с угольными модулями обеспечивает ультратонкую очистку воды, удаляя опасные примеси размером до 0,0005 микрон, такие как активный хлор, тяжелые металлы, ржавчина, нитраты, пестициды.

Уникальные картриджи предварительной фильтрации воды в обратном осмосе New Line:

Уникальная запатентованная конструкция картриджей. Картриджи помимо своей наивысшей очистительной способности, компактности, так же являются цельными деталями, без возможности подделки или применения сменных некачественных фильтрующих элементов. Особое удобство системе обратного осмоса придаёт возможность смены картриджей без применения специального ключа и сверх усилий.

Автоблокировка в системе обратного осмоса:

Также важным преимуществом линейки продукта New Line, является автоблокировка подачи очищенной воды в случае исхода ресурса или засорения хотя бы одного картриджа в системе. Это не допускает выброса фильтром в сконцентрированном состоянии накопленных загрязнителей в очищенную воду готовую к употреблению. Такие случаи происходят, когда имеет место резкий скачек давления в системе подачи воды.

Специальная мембрана обратного осмоса NL RO8:

Сердцем системы обратного осмоса является полиамидная мембрана в цельном корпусе. Мембрана, по принципу и технологии обратного осмоса, производит молекулярную очистку воды. На данном этапе молекула воды освобождается от всех загрязнителей и загрязнённых элементов. После чего вода следует на следующие этапы, где насыщается в оптимальном количестве минералами и элементами, необходимыми для правильного функционирования организма человека на протяжении всего дня!

Картридж "Живая Вода":

Картридж «Живая Вода» - это неповторимая технология очистки воды на наивысшем уровне её информационной структуры. Фактор информационного состояния употребляемой воды, является

важным для человека, состоящего на 70% из воды, поэтому Bluefilters Group ставит данный этап на важную позицию в системах водоподготовки New Line. При прохождении воды через картридж «Живая Вода», вода структурирует свою микробиологическую и физическую структуру на молекулярном уровне. Естественным - природным способом, вода избавляется от негативной информации.

Данный этап очистки способствует:

- Снижению поверхностных биологических структур организма.
- Уменьшению предрасположенностей к клеточным мутациям;
- Понижение радиоактивности;
- Повышению стойкости к вредным воздействиям;
- Повышению силы самоочистки организма;
- Регенерации организма.

Уровни очистки обратным осмосом NL8:

1. **Картридж полипропиленовый (AC-PP-10-5-NL)**, для предварительной очистки от механических загрязнителей, содержащий в себе полипропиленовое волокно. Очищает воду от песка, ржавчины, ила и прочих подобных загрязнителей.
2. **Угольный картридж (AC-SC-10-NL)**, удаляет из воды органические загрязнители (микробы, бактерии, грибок), хлор и хлорорганику, свинец и токсины, фенол, гербициды, пестициды и пр.
3. **Комбинированный картридж «два в одном» (AC-GAC-10-NL)**, состоящий в цельном корпусе из активированного угля и полипропиленовой нити. Производит более тщательную очистку от загрязнителей меньшего размера. Обеспечивает необходимым уровнем очищенной воды для лучшей работы мембраны.
4. **Угольный постфильтр (AC-IL-GAC)**, с более высокой адсорбцией, делает воду более мягкой устраняет хлор тем самым помогая мембране лучше справляться с мелкими загрязнителями воды. Этот картридж по своим свойствам удаляет летучие газы и запахи, придаёт отличный вкус и цвет воде.
5. **Мембрана полиамидная в цельном корпусе (Membrane MBFT 75 EASY SET)**. Система обратного осмоса, очистка воды на молекулярном уровне. Удаляет всё. Оставляет молекулы воды в чистом состоянии.
6. **Картридж "Живая Вода" (AC-IL-GRD)**. Оживляет воду. Линейный картридж "Живая вода" GRD-IL - устройство «оживления» воды, возвращает воде стабильную внутреннюю структуру и оказывает положительное влияние на ее микробиологические и физические свойства. Вода, проходя через картридж, очищается от содержащейся в ней ранее негативной информации и получает информацию позитивную. Таким образом, после «прохода» через картридж, мы получаем безо всякого физического и химического воздействия, воду с гексагональной структурой.
7. **Минерализатор (AC-IL-MIN)**. Картридж наполняющий воду необходимыми минералами и полезными элементами в оптимальном для употребления количестве.
8. **Биоструктуризатор (AC-IL-BIO)**. Завершающий этап водоподготовки, на котором вода проходит излучения солнечного спектра дальней инфракрасной области, производимых керамическими турмалиновыми гранулами. Этот картридж улучшает обмен веществ, растворимость кислорода повышается, активирует естественные оздоровительные функции организма за счёт разрушения анионов в воде, усиливает иммунитет, вода больше формирует эмульсии.

Характеристики Фильтра Newline RO 8

Данные	RO 8 [ARO-8-NL]
Ступени фильтрации	8 ступеней фильтрации
Температура питающей воды	4 ÷ 38°C
Типы картриджей	AC-PP-10-5-NL, AC-SC-10-NL, AC-GAC-10-NL, AC-IL-GAC, AC-IL-MIN, AC-IL-GRD, AC-IL-BIO, Membrane MBFT 75
Давление питающей воды	2,8 ÷ 6,0 бар
Макс. засоление воды	2000 ppm (мг/л)
Замена картриджей	префильтрации +угольные GAC каждые 3-6 месяцев мембрана каждые 1.5- 2 года Постфильтрации каждые 12 месяцев Биокерамика и структуризатор воды каждые 12 месяцев
Размеры: широта (см) глубина (см) высота (см)	36,0 15,0 43,5

Максимальный проток воды (литры в сутки)	максимальный проток воды во всех типах RO зависит от типа мембраны: - для мембраны 50 GPD составляет 90 литров в сутки - для мембраны 75 GPD составляет 96 литров в сутки - для мембраны 100 GPD составляет 105 литров в сутки при выполнении условий, касающихся температуры, засоления и давления питающей воды (темп. 25°C, давление 60psi)
--	--

Как работает Фильтр Newline RO 8

- **Главный картридж в системе** – обратноосмотическая мембрана. Это тонкая пленка, свернутая в рулон. Благодаря мембране фильтр обратного осмоса полностью удаляет из воды любые примеси, включая соли жесткости (причину накипи). Здесь работает принцип соковыжималки с прессом. Давим – и вкусный сок стекает к нам в стакан, а жмых, кожура и косточки остаются.
- **Фильтр обратного осмоса** – “соковыжималка”, только для воды. Он использует давление в водопроводе как поршень и продавлиывает воду через мембрану. Вредные примеси не могут просочиться через неё, только молекулы воды. В итоге чистая вода уходит в накопительную емкость, а грязная отводится через специальную трубку в излив мойки. Так же, как сливается грязная вода от стиральной машины. Трубка монтируется при помощи дренажного хомута, который входит в комплект фильтра.
- **Вода проходит через мембрану медленно** – буквально по капле. Чтобы мы не ждали по 20 минут, пока наполнится чайник, очищенная вода накапливается с запасом в баке или кувшине. А перед подачей в кран ещё раз доочищается.
- **Картриджи, которые стоят перед мембраной** – это предочистка воды. Они защищают мембрану от повреждений: удаляют хлор, ржавчину и песок.
- **Модуль кондиционирования** доочищает воду перед подачей в кран, чтобы она ничем не пахла. Активированный кокосовый уголь, как губка, впитывает растворенные в воде примеси, удаляет любые посторонние привкусы и запахи.
- **Водоводяной бак**, который используется в системе Newline RO 8 – уникальная инженерная разработка компании Bluefilters. Технология обеспечивает стабильную работу фильтра даже при низком давлении водопровода и постоянный запас воды в баке, вне зависимости от давления.

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727) 345-47-04

Беларусь +(375) 257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: beu@nt-rt.ru || сайт: <https://bluefilters.nt-rt.ru/>